

АД „НОВА ПОЛИМКА“
РУДО
Број: 01-60/16
Датум: 14.09.2016. године

На основу Одлуке Надзорног одбора АД „Нова Полимка“ Рудо о продаји покретних средстава број: NO-59/15 од 13.05.2015. године и Одлуке Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-1160/15 од 04.06.2015. године, в.д. директор АД „Нова Полимка“ Рудо, оглашава

ДРУГУ ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ о продаји покретне и непокретне имовине

I ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

1. Опрема и уређаји по спецификацији 1/1,1/4, без мотора,
1/5(1,2,4), 2/01,3/3,3/4,3/6,3/11 до 15,3/19,4/2,4/5,4/7 до 9,4/11,5/1,6/1 до 3,6/5,6/7 до
8,6/10 до 12,6/14,6/17,6/20,7/1 до 24,8 од 1 до
13.....65.928,00 КМ

Продаја у цјелини или појединачно свако средство

2. Резервни дјелови, резни алати, електроматеријал и остало----- 24.510,00 КМ
По спецификацији од 01 до 07 (у Прилогу)

3. Грађевинско земљиште КЧ 860 ЗК 1045, Полимка двориште 179м² по 8,00 КМ....
.....1432,00 КМ

II УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОЈ ПРОДАЈИ

1. Јавна продаја ће се одржати усменим јавним надметањем.

2. Право учешћа на јавној продаји имају правна и физичка лица која предходно уплате депозит од 10% почетне вредности на рачун АД „Нова Полимка“ Рудо број: 562-006-81266457-48 отворен код Развојне банке и као доказ приложе уплатницу при пријави на лицитацију.

Правна лица учествују на лицитацији уз овјерену копију решења о регистрацији предузећа, а физичка лица уз личну карту на увид Комисији за лицитацију.

3. Понуђачима чије понуде нису прихваћене, депозит ће бити враћен наредног дана, али да на дан лицитације потпишу изјаву да се неће жалити на спроведену лицитацију.

4. Предност куповине под истим условима има „Трејдсистем“ доо Рудо, а у циљу задржавања лицитираних средстава за организовање своје производње, затим правна и физичка лица која дају понуду за целокупну имовину или по једној цјелини.

5. За најповољнијег понуђача биће изабрано лице (купац) које понуди највиши износ цијене за предмет надметања.

6. Са изабраним понуђачем в.д. директор ће потписати Уговор о купопродаји, а уколико изабрани понуђач не уплати купопродајну цену у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања сматра се да је одустао од куповине и губи право на поврат депозита. Закључење новог купопродајног уговора понудиће се следећем најповољнијем понуђачу.

7. Порези и сви трошкови везани по овој продаји падају на терет купца.

8. Јавно надметање ће се одржати и кад учествује само један понуђач.

9. Јавно надметање одржаће се у Рудом, Дом културе, дана 30.09..2016. године, са почетком у 13,00 часова.

10. Разгледање средстава може се извршити дана 28.09.2016. године од 12,00 -14,00 часова, а информације и увид у документацију сваког радног дана .
Контакт телефон: 066/204-102 и 064/081-80-31.



В.д. директор
Милановић Радојко

1. П и л а н а – примарна прерада

| ред бр. сл. | основно средство | тежна кг | набавна вредност км | ком | процењ. вредност км |
|-----------------------------|---|----------|---------------------|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | СИСТЕМ ЗА ОДСИС ПИЉЕВИНЕ : | | | | |
| 1 | 1. силос за смештај пиљевине са циклоном, габар.Ф6 x 8 + Ф4 x 7,5 м испусним левком и дозером, скинут електро мотор 132 kw. | 18.200 | 134.000 | 1 | 12.600 |
| 2 | 2. транспортни вентилатор из пилане до силоса, – Унионинвест – тип TV –63 –К3, фаб.број 3106, 1987 год 30 kw, 2200 o/ min. 12.000 m ³ / h. | 480 | 6.200 | 1 | 400 |
| 3 | 3. транспортни вентилатор од кројачнице до силоса : – Унионинвест – тип ZK 160L–2, 2720 o/min. 1980 год. 18,5 kw, 12700 m ³ / h. | 320 | 4.400 | 1 | 250 |
| | 4. транспортни вентилатор од финалне до силоса – Унионинвест – тип TV – 125 К – 6, 132 kw, 1200 o / min. 65.000 m ³ / h, 1980. год. | 1.900 | 22.000 | 1 | 1.200 |
| | 5. цевовод челични за транспорт: | | | | |
| 3450 5257 1572 821 | – Ф 600 x сса 35 м из финалне, – Ф 400 x сса 80 м из пилане, – Ф 300 x сса 40 м из кројачнице, – Ф 250 x сса 20 м из силоса. | 15.600 | 117.000 | 1 | 11.500 |
| | УКУПНО КМ : | | | | 25.950 |

23.328,00

2. С у ш а р е резане грађе

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|---|--------|---|-----------|
| 01 | сушара резане грађе са влажењем, медиј топла вода, 6. колица – HILDEBRAND –, тип ТКА No 8028, габарит : 5 x 12 x 4 м, две вагонет стазе, материјал алуминиј. сендвич 6 вентилатора и измењивача, сса 35 м ³ / h, одвојен управљачки блок. | | | | 2 x 9.450 |
| 4 | | | 72.000 | 2 | 18.900 |
| | УКУПНО КМ : | | | | 18.900 |

3. Погон финалне прераде

| ред бр. сл. | основно средство | тежина кг | набавна вредност км | ком | укупно процењ. км |
|-------------|---|-----------|---------------------|-----|-------------------|
| 01 5 | попречни пресекач – шуц : 1,1 kw угаони на жељезном столу | 60 | 1.800 | 1 | 150 |
| 02 7 | глодалица – Bratstvo – Загреб, тип VG – 25, 4 kw, фаб.бр. 612033, 1961 | 550 | 12.300 | 1 | 730 |
| 03 8 | глодалица – Gerhard & Augenstein тип FV 110, фаб.број : H 3390. | 610 | 16.400 | 1 | 980 |
| 04 9 | четворострана глодалица, профи – лерка – FESTO – тип SP 4, 1983 год. 0,45 + /2 x 3,1/ + 5,5 kw, нема елек. мотора 0,45 kw, | 540 | 17.600 | 1 | 1.260 |
| 05 10 | глодалица : – TOZ – Чехословачка тип UKF, фаб.број 740115, 1960 год. | 250 | 8.700 | 1 | 400 |
| 06 11 | машина за хоризонтално бушење – balestrini – 2 x 1,5 kw, нема пода- така, инв.бр. 42 | 450 | 15.300 | 1 | 850 |
| 07 34 | попречни пресекач / није на списку процене – OMGARADIAL – нема по- датака | 300 | 10.500 | 1 | 500 |
| 08 12 | осцилирајућа бушилица – KOMAT – елек. мотор 2,2 kw, нема података | 360 | 11.200 | 1 | 550 |
| 09 13 | бушилица : – Bratstvo – Загреб, тип : B – 20, 2 KS, 3000 о / мин. фаб. број 481232 | 120 | 3.600 | 1 | 200 |
| 10 14 | трачна брусилица – LANGZAUNER – тип : LZK 1 / 1, фаб.број : 5 / 3219. | 180 | 6.300 | 1 | 300 |
| 11 15 | брусилица – струг цилиндричних комада – Gemini – тип : PRACTIC – L фаб.број : 79-09-32 | 350 | 9.000 | 1 | 500 |
| 12 16 | брусилица кантни, бочна, нема под- атака, 2 x 0,25 kw ; Италија, инв. бр. 152, | 740 | 14.500 | 1 | 800 |
| 13 17 | кантна брусилица DIK – Ђурђевовац тип : BS – 1, фаб.бр. 0498 , 1988 год. | 180 | 4.400 | 1 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|-------|--------|---|--------|
| 14 18 | трачна брусаница – А. Спасић – тип ТВ –AS –25, 4 kw, сто 800 x 2.500 мм | 460 | 9.600 | 1 | 650 |
| 15 19 | трачна брусаница за плочасте елементе, тип У–ТВ. фаб.бр. 802.13.17 1980 год. производње | 600 | 14.000 | 1 | 850 |
| 16 6 | попречни пресекач – шуц на же – лезном столу, угаони : 1,1 kw. | 60 | 1.800 | 1 | 150 |
| 17 20 | компресор покретни, на точковима Трудбеник – Добој, 3 kw, 150 лит. казан : Ф 400 x 1250 мм, исправан / слично тип Е4NC –1015 /. | 180 | 2.160 | 1 | 200 |
| 18 21 | стона бушилица – Bratstvo –Зареб тип ЗВ–3, ф.бр. 8641200, 1987 год. | 160 | 2.400 | 1 | 180 |
| 19 22 | струг за дрво – LOKATELI – Италија нема другин података | 1.100 | 20.900 | 1 | 1.100 |
| | УКУПНО КМ : | | | | 10.600 |

7.240-

4. Оштрачница алата

2x

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|-----|--------|---|-----|
| 01 33 | оштрилица тестера –Bratstvo–тип ОР : 1,1 kw, фаб.бр.7991557, 1979 | 430 | 12.000 | 1 | 650 |
| 02 32 | апарат чеони, тупо заваривање тестера –Киш– Параћин, ин.бр.88 | | 650 | 1 | 50 |
| 03 24 | оштрилица кружних тестера, 0,75 ks – GRIPO – фаб.бр.77018 | 120 | 4.800 | 1 | 240 |
| 04 25 | брусаница за равно брушење ножева – Bratstvo – тип АВN, 1980 год. фаб.број : 80233209 | 300 | 8.400 | 1 | 500 |
| 05 26 | пегла / сто / за трачне тестере, 1980 – Bratstvo – тип VP, фаб.бр. 803419. | 350 | 7.600 | 1 | 550 |
| 06 27 | брусаница за равне ножеве, 1980 г. – Bratstvo, ВК – 26, фаб.бр.807526 | 160 | 4.500 | 1 | 300 |
| 07 28 | механичке ручне маказе за лим, до = 5 мм и Ф 13 мм, нож 200 мм, на столу бр. 2R / 5 | 30 | 350 | 1 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------|--|----|-----|---|---------------|
| 08 29 | пећ за загревање елемената, топи сребрени лем, електрична, габарит 400 x 400 x 600 мм | | 800 | 1 | 100 |
| 09 — | боце за кисеоник / 3 ком./ и боца за ацетилен, 2 ком, нису на списку старе 30 год. отписати | 70 | 340 | 5 | 5 x 50 250 |
| 10 31 | брусилца стона ручна, 2 тоцила, за оштрење алата, Ф 200 мм, 1,1 kw тип, EBS 2 – MOTOR – Шкофја Лока фаб.бр.277.06. | 50 | 700 | 1 | 70 |
| 11 30 | апатат за спајање тестера, уских, сребреним лемом – Универзал – Чачак, тип TEST– 220 /10, Ф.бр.0082 габар. 300 x 300 x 400 мм, | 15 | 900 | 1 | 90 |
| УКУПНО КМ : | | | | | 2.900 |

1.140,00

5. Лакирница

| | | | | | |
|-------------|---|------|--------|--|-------|
| 01 23 | кабина за лакирање – шприцање, произ -SOP–Кршко,тип ЕКО–RT–6, фаб.бр. 15234, 1980 год. 20 оС, габарит 8 x 1,26 x 2,3 м, 2 x 5 kw, одвод ваздуха 16.200 m ³ / h | 2050 | 32.500 | | 1.950 |
| УКУПНО КМ : | | | | | 1.950 |

✓

6. Остали уређаји

x

| | | | | | |
|----------|--|---------------|------------------|---|------------------|
| 01 37 | агрегат дизел, производња струје, –генератор– Конџар– 55 kVA, 1979. г тип 4S-225 -M55-4 -L.C.F, 1500 о/ min. фаб.број : 379742-132508, – мотор – Торпедо– тип : AS U 912, фаб. број : 64552, 1500 о / мин. | 1320 | 19.000 | 1 | 4.500 |
| 02 38 | пумпна станица, три пумпе, произв. – Elektrokovina – тип VCV / 4T, 4 kw, 2870 l / min. ремонтване | 220 1 ком. | 3.140, 1 ком. | 3 | 3 x 250 750 |
| 03 39 | зидни калорифер: 1200 м ³ /h: 0,5 kw 2830 kcal / h, пара – ваздух 17,4 м ² , огрев. површина –Ventilator–Зарпед, 7 ком. | 160 | 1.450 | 7 | 7 x 150 1.050 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|--|--------|-----------|--------|---------------|
| 04 — | компресор стабилни – Трудбеник – тип NF 2010 глава 4 цилин. 1987 год погон тип E4 NF 10 10, фаб.бр.1074, 125 l/min. 10 bar, 910 o/min. казан R 811 A, ф.бр.107296, 1987 год 11 бара, 100 оС, 850 лит. 11 kw. | 600 | 9.360 | 1 | 550 |
| 05 40 | батерија, / 5 ком./ аутомат. станица противпожарна станица са CO2 | — | 5.300 | 1 | 1.200 |
| 06 35 | циркулар, ручна израда, поред пилане вани, са столом укупно габарит. 60 x 80 см дужине сса 12 м, | 60 | 800 | 1 | 120 |
| 07 36 | конзолна дизалица, до котловнице : ел.мотор + редуктор + котур за чел. уже на постољу. | — | 8.500 | 1 | 600 |
| 08 — | ручна моторна тестера – Oleo маџ – тип 971, маџ сса 60 см. | — | 1.100 | 1 | 650 |
| 09 47 | стона брусаница са два тоцила, монтирана на стуб са постољем, нема података | 40 | 600 | 1 | 100 |
| 10 48 | механичке ручне маказе за лим, UNFALLSCH – до 5 мм и Ф 13 мм, нож 200 мм, тип. 3R / 5 | 30 | 300 | 1 | 100 |
| 11 — | браварска стега за сто / менгеле / ширина стезања : – 120 мм, – 100 мм. | 5 6 | 80 100 | 2 | 2 x 30 60 |
| 12 46 | пегла за лепљење гума – тип VG 1, 150 °С – Електропроизвод, Лаловић фаб.бр.006. | — | 520 | 1 | 150 |
| 14 — | апарат за ручно електролучно заваривање, Gogenje, тип : VAREX 140, 135 /145, | 12 | 340 | 2 | 2 x 50 100 |
| 15 — | радапцигер, алат за скидање спољ. прстена лежаја, краци сса 300 мм. | — | 90 | 1 | 50 |
| 17 — | гарнитура ручног алата у металној кутији / киштра / габ. 40 x 30 x 60 см. | — | 260 | 1 | 100 |
| 18 45 | пиштољ пнеуматски за кламерице ППК – 31, тип 90 / 15 – 35 | — | 320 | 6 | 50 |
| 19 45 | пиштољ заупуцавање ексера : – UNIS BOS – 128 , – добошар UNIS TAG, отписати | — | 350 | 1 Ф | 80 |
| 20 | вага подна – Libela – до 200 кг. | — | 800 | 1 | 250 |
| | ОСТАЛО КМ : | | | | 10.460 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

9.510,00

7. Канцеларијски и кухињски намештај

| | основно средство | набавна вредност КМ | процењ. вредност КМ | ком | укупно процена КМ |
|----|---|------------------------|------------------------|-----|----------------------|
| 01 | столица са наслоном тапаџир служва – платно / канц.1 ком. 3 отпис : канц. 2 ком.5 : канцеларија.4 ком 4. | 80 | 0 0 | 9 | 0 0 |
| 02 | столица дрвена седиште тапаџирано, платно, наслон дужи, секретар 2 ком. директор 1 ком | 100 | 20 | 3 | 60 |
| 03 | столице дужи наслон, дрво луксизна канцеларија директора | 160 | 40 | 6 | 240 |
| 04 | фотеље пластичне / магацин / отпис | 120 | 0 0 | 9 | 0 0 |
| 05 | столице тапаџиране округле са наслоном / магацин / отпис | 80 | 0 0 | 2 | 0 0 |
| 06 | столице тапаџиране квадратне, отпис / магацин / | 90 | 0 0 | 2 | 0 0 |
| 07 | столице шпера – метал у гардероби, отпис | 60 | 0 0 | 3 | 0 0 |
| 08 | столица дрвена дуга, отпис ; 20 x 172 и 20 x 135 см, отпис | 40 | 0 0 | 2 | 0 0 |
| 09 | сто канцеларијски, иверица–метал габ. 75 x 130 x 74 см, 1 x 4 латице, канце. 1 ком.1+ канцел. 2 ком 4, отпис, канцел.3 ком.3 + секретар ком 1 + магацин ком.2 отпис | 380 | 50 | 5 | 250 |
| 10 | сто канцеларијски пуно дрво, габарит. 76 x 148 x 76 см, 2 x 3 латице + средња латица у канцеларији 1 | 450 | 50 | 2 | 100 |
| 11 | сто канцеларијски 75 x 150 x 73 ; 2 x 3 латице, иверица – метал, канцелар. 4 | 450 | 40 | 1 | 40 |
| 12 | клуб сто, дрво 60 x 150 x 50 см, канцеларија 4 | 240 | 40 | 1 | 40 |
| 13 | сто дрвени 200 x 100 x 75 см, 2 x 3 латице / директор / | 700 | 150 | 1 | 150 |
| 14 | радни сто канцеларијски, димензија 200 x100 x75 см, 4 уске латице у хориз. низу / директор / | 560 | 120 | 1 | 120 |
| 15 | сто дрвени 70 x 180 у магацину званом албанија, отпис | 280 | 0 0 | 3 | 0 0 |
| 16 | сто дрвени, 70 x 180 x 72 см, у гардероби, отпис | 300 | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 17 | табла за цртање техничка са механизмом 100 x 150 см | | 0 0 | 1 | 0 0 |
| 18 | столић за телефон 32 x 42 x 69 у канцеларији секретарице | 80 | 20 | 1 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|-------------------|----------------|-------------|-----------------|
| 19 | плакар дрво – стакло, црни, два дела 250 x 40 x 175 см + 100 x 40 x 175 см, канцел. директора | 1.140 | 200 | 1 | 200 |
| 20 | сталаже отворене : 28 x 70 x 110, са 4 полице, дрво / директор / | 160 | 30 | 2 | 60 |
| 21 | гардеробни ормари жељезни : - 4 оставе 50 x 150 x 178 см, - 3 оставе 50 x 92 x 178 см, - 2 оставе 50 x 62 x 178 см, | 300 220 160 | 30 20 20 | 7 2 1 | 210 40 20 |
| 22 | столић за ТВ дрвени | 90 | 20 | 2 | 40 |
| 23 | полице дрвене у архиви димензија 30 x 70 x 110 см | 130 | 00 | 1 | 00 |
| 24 | кухињски сто – пулт, витрина за суђе, столић и сл. отпис | 00 | | | 00 |
| | УКУПНО КМ : | | | | 1.590 |

8. канцеларијска опрема и пп апарати

| | | | | | |
|----|--|-------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| 01 | каса челична, двоја врата, 48 x 55 x 123 / канцелар.3 / | 800 | 150 | 1 | 150 |
| 02 | писаћа машина OLIMPIA - Monika ручна, латиница, канцеларија 3 и – Biser – исправне | 190 | 30 | 2 | 60 |
| 03 | писаћа машина електрична OLIVETI – TEKNE – 3, канцелар.3 | 380 | 50 | 1 | 50 |
| 04 | телефонска централа на капији са 14 телефона по канцеларијама | 1.200 | 150 | 1 | 150 |
| 05 | телефакс Panasonic KX – FC 228, ново набављено | 900 | 250 | 1 | 250 |
| 06 | кварцна пећ, 1 ком канцелар. 2 ; 1 ком. магазин, отпис | 140 | 00 | 2 | 00 |
| 07 | копир апарат OLIVETI - COPIA -7020 / канцеларија 3 /, отпис | 750 | 00 | 1 | 00 |
| 08 | ТА пећ, 3 кв, неисправне | 450 | 00 | 2 | 00 |
| 09 | машине у архиви : гештетнер, телепр- интер и усисивач, отпис | 00 | 00 | 3 | 00 |
| 10 | рачунска машина – Monika – поправити по неку типку | 600 | 50 | 1 | 50 |
| 11 | рачунска машина и рачунска машина Sokol - отпис | 00 | | 2 | 00 |
| 12 | дигитрони и калкулатори разни, неисп- равни отпис | 00 | | 6 | 00 |
| 13 | протупожар. апарати : – S 6 ; S 9 – S –12 – CO2 ; 5 kg – прот.пож. апарат на колицима S50 | 80 100 160 450 | 30 50 70 120 | 4+20 2 2 5 | 720 100 140 600 |
| | УКУПНО КМ : | | | | 2.270 |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| | назив погона-материјала | укупно процена КМ |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01 | пилана-примарна прерада дрвета | 25.950,00 23.328,00 |
| 02 | сушара резане грађе | 18.900,00 |
| 04 | погон финалне прераде | 10.600,00 7.240,00 |
| 05 | оштрачница алата | 2.900,00 1.140,00 |
| 06 | лакирница | 1.950,00 |
| 08 | остали уређаји | 10.460,00 9.510,00 |
| 10 | канцеларијски и кухињски намештај | 1.590,00 |
| 11 | канцеларијска опрема и пп апарати | 2.270,00 |
| | УКУПНО КМ : | 74.620,00 65.928,00 |



Укупно процењена оперативна вредност основних средстава :

- НОВА ПОЛИМКА - А.Д. Рудо износи :

~~74.620,00~~ КМ
65.928,00



Рудо, августа 2015. године



проценитељ
Јеремић Миро, дипл. инж. маш.

01. ременови / клинасти гумени, зупчасти /

| ред. број | опис : димензије | набавна вредност кМ | процењ. вредност кМ | комада | укупно процена кМ |
|-----------|--|------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|
| 01 | 9,5 x 625 ; 10 x 530 мм, клинасти | 2,60 | 1,0 | 3+2 | 5,0 |
| 02 | 10 x 1.400 мм, | 5,50 | | 5 | 46 x 2 |
| | 10 x 1.600 , 1.700 и 1.787 мм, | 6,30 | 2,0 | 30+10+1 | 92,0 |
| 03 | 12,5 x 1.375 мм | 5,50 | 2,0 | 1 | 2,0 |
| 04 | 13 x 650 мм | 3,50 | 1,0 | 1 | 1,0 |
| | 13 x 1.500, 1.600, 1.650, 1.700 мм, | 6,00 | | 3+3+2+24 | |
| | 13 x 1.800, 1.850, 1.870, 1.900 мм, | 6,40 | | 4+1+4+2 | 87 x 2 |
| | 13 x 1.950, 2.100, 2.150, 2.200 мм, | 7,00 | 2,0 | 1+10+3+1 | 174,0 |
| | 13 x 2.320, 2.350, 2.400, 2.430 мм, 13 x 2.650, 2.700 мм. | 7,50 8,00 | | 1+1+21+6 3+4 | |
| 05 | 17 x 1.250 мм | 7,00 | | 1 | 21 x 2,0 |
| | 17 x 1.530, 1.550, 1.650 мм, | 7,50 | 2,0 | 1+6+4 | 42,0 |
| | 17 x 1.700, 1.750, 1.800, 1.900 мм, | 7,80 | | 2+4+2+1 | |
| | 17 x 1.950, 2.000, 2.020, 2.050 мм, | 8,40 | | 2+4+2+2 | 33 x 3 |
| | 17 x 2.100, 2.150, 2.160, 2.200 мм, | 8,60 | 3,0 | 2+1+6+2 | 99,0 |
| | 17 x 2.700, 2.900 мм, 17 x 4.750 мм. | 10,00 15,00 | | 10+2 6 | |
| 06 | 20 x 1.500, 1.600, 1.650 мм, | 8,00 | | 7+6+2 | |
| | 20 x 1.900, 2.000 мм, | 8,70 | 3,0 | 2+3 | 21 x 3 |
| | 20 x 2.450 мм. | 9,00 | | 1 | 63,0 |
| 07 | 22 x 2.500 мм | 11,00 | 3,0 | 2 | 6,0 |
| | 22 x 5.000 мм. | 18,00 | 4,0 | 3 | 12,0 |
| 08 | 25 x 3.400, 3.900, 3.950 мм, | 16,00 | | 1+2+1 | |
| | 25 x 5.000, 5.600 мм. | 22,00 | 5,0 | 3+8 | 75,0 |
| 09 | 32 x 3.950 мм. | 18,00 | 5,0 | 4 | 20,0 |
| 10 | 40 x 1.350, 1.450 мм, зупчасти | 9,50 | 3,0 | 3+1 | 12,0 |
| 11 | ремен екстра-мулгус : 50 x 950 мм. | 6,00 | 2,0 | 2 | 4,0 |
| 12 | ременови зупчасти – разни бајлаг гума | ?? ---- | | 3 ---- | 0 0 |
| | РЕМЕНИ УКУПНО КМ : | | | | 652,0 |

02. котрљајући лежајеви

| ред. број | о п и с : ознака, димензије | тежина кг | набавна вредност кМ | процењ. вредност кМ | ком | укупно процена кМ |
|-----------|----------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-----|-------------------------|
| | куглични једноредни лежај | | | | | |
| 13 | 213 – Ф 120 / Ф 65 x 23 мм, | 1,05 | 12,00 | 3,00 | 10 | 42,00 |
| | 214 К – Ф 125 / Ф 70 x 24 мм, | 1,15 | | | | |
| | 215 – Ф 130 / Ф 75 x 25 мм, | 1,25 | | | | |
| | 216 К – Ф 140 / Ф 80 x 26 мм, | 1,55 | 9,00 | 2,00 | 1 | 26,00 |
| | 307 – Ф 80 / Ф 35 x 21 мм, | 0,48 | | | | |
| | 309 N – Ф 100 / Ф 45 x 25 мм, | 0,88 | | | | |
| | 309 К – Ф 100 / Ф 45 x 25 мм, | 0,88 | | | | |
| 14 | 6006 – Ф 55 / Ф 30 x 13 мм, | 0,12 | 8,00 | 2,00 | 1 | 10,00 |
| | 6010 – Ф 80 / Ф 50 x 16 мм, | 0,26 | | | | |
| | 6018 – Ф 140 / Ф 90 x 24 мм, | 1,15 | 12,00 | 3,00 | 4 | 15,00 |
| | 6020 – Ф 150 / Ф 100 x 24 мм, | 1,25 | | | | |
| 15 | 6206 – Ф 62 / Ф 30 x 16 мм, | 0,20 | 10,00 | 2,00 | 1 | 54,00 |
| | 6209 – Ф 85 / Ф 45 x 19 мм, | 0,41 | | | | |
| | 6210 – Ф 90 / Ф 50 x 20 мм, | 0,46 | | | | |
| | 6211 – Ф 100 / Ф 55 x 21 мм, | 0,61 | | | | |
| | 6212 – Ф 110 / Ф 60 x 22 мм, | 0,78 | | | | |
| | 6220 – Ф 180 / Ф 100 x 34 мм, | 3,15 | | | | |
| 16 | 6305 – Ф 62 / Ф 25 x 17 мм, | 0,23 | 9,00 | 2,00 | 1 | 40,00 |
| | 6307 – Ф 80 / Ф 35 x 21 мм, | 0,46 | | | | |
| | 6308 – Ф 90 / Ф 40 x 23 мм, | 0,63 | | | | |
| | 6309 – Ф 100 / Ф 45 x 25 мм, | 0,83 | | | | |
| | 6312 – Ф 130 / Ф 60 x 31 мм, | 1,70 | | | | |
| | 6313 – Ф 140 / Ф 65 x 33 мм, | 2,10 | | | | |
| | 6315 – Ф 160 / Ф 75 x 37 мм, | 3,00 | | | | |
| 17 | 7206 – Ф 62 / Ф 30 x 16 мм, | 0,19 | 9,00 | 2,00 | 1 | 14,00 |
| | 80307 – Ф 80 / Ф 35 x 21 мм, | 0,46 | | | | |
| | 7313 – Ф 140 / Ф 65 x 33 мм, | 2,10 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|------|-------|------|-----|-------|
| | куглични подес. дворед. лежај | | | | | |
| 18 | 508 – Φ 90 / Φ 40 x 33 мм, | 0,93 | | | 1 | |
| | 1209 – Φ 85 / Φ 45 x 19 мм, | 0,47 | 11,00 | 3,00 | 5 | 45,00 |
| | 1210 – Φ 90 / Φ 50 x 20 мм, | 0,53 | | | 9 | |
| 19 | 1305 – Φ 62 / Φ 25 x 17 мм, | 0,26 | | | 3 | |
| | 1308 – Φ 90 / Φ 40 x 23 мм, | 0,68 | 10,00 | 3,00 | 6 | 30,00 |
| | 1509 – Φ 85 / Φ 45 x 23 мм, | 0,55 | | | 1 | |
| | 1609 – Φ 100 / Φ 45 x 36 мм, | 1,25 | 18,00 | 5,00 | 3 | 20,00 |
| | 1610 – Φ 110 / Φ 50 x 40 мм, | 1,65 | | | 1 | |
| 20 | 2209 – Φ 85 / Φ 45 x 23 мм, | 0,55 | 10,00 | 3,00 | 2 | 6,00 |
| | 2212 – Φ 110 / Φ 55 x 28 мм, | 1,45 | | | 1 | |
| | 2214 – Φ 125 / Φ 70 x 31 мм, | 1,50 | 15,00 | 4,00 | 9 | 48,00 |
| | 2215 – Φ 130 / Φ 75 x 31 мм, | 1,60 | | | 1+1 | |
| | 2220 – Φ 180 / Φ 100 x 46 мм, | 5,00 | | | 2 | |
| | 2222 – Φ 200 / Φ 100 x 53 мм, | 8,85 | 32,00 | 8,00 | 1 | 24,00 |
| 21 | 2307 – Φ 80 / Φ 35 x 31 мм, | 0,68 | 10,50 | 3,00 | 1 | |
| | 2309 – Φ 100 / Φ 45 x 36 мм, | 1,25 | 16,00 | 4,00 | 2 | 17,00 |
| | 2312 К – Φ 130 / Φ 55 x 46 мм, | 2,95 | 26,00 | 6,00 | 1 | |
| 22 | 4305 – Φ 62 / Φ 25 x 24 мм, | 0,34 | 7,00 | 2,00 | 1 | 2,00 |
| | бачвасти дворедни лежај | | | | | |
| 23 | 22312 – Φ 130 / Φ 60 x 46 мм, | 2,83 | | | 5 | |
| | FLT 3 – Φ 130 / Φ 60 x 46 мм, | 2,83 | 24,00 | 5,00 | 1 | 30,00 |
| 24 | 22220 – Φ 180 / Φ 100 x 46 мм | 4,90 | | | 2 | |
| | 53522 – Φ 200 / Φ 110 x 53 мм, | 7,00 | 36,00 | 9,00 | 1 | 27,00 |
| | конично ваљчести лежај | | | | | |
| 25 | 7611 – Φ 120 / Φ 55 x 45,5 мм, | 2,30 | 22,00 | 5,00 | 5 | 25,00 |
| | 7614 – Φ 150 / Φ 70 x 54 мм, | 4,30 | 28,00 | 7,00 | 4 | 28,00 |
| 26 | 27313 – Φ 140 / Φ 55 x 36 мм, | 2,40 | 18,00 | 4,00 | 3 | 12,00 |
| 27 | 226 – Φ 180 / Φ 70 x 50 мм, | 7,50 | 36,00 | 9,00 | 6 | 54,00 |
| 28 | 30309 – Φ 100 / Φ 45 x 25 мм, | 1,00 | | | 2 | |
| | 33113 – Φ 110 / Φ 65 x 34 мм, | 1,30 | 15,00 | 4,00 | 6 | 32,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|-------|-------|------|-----|---------------|
| | ваљкасти једноредни лежај | | | | | |
| 29 | NA 09 – Ф 120 / Ф 40 x 29 мм, | 1,70 | 16,00 | 4,00 | 1 | 4,00 |
| 30 | NUM 75 – Ф 160 / Ф 70 x 37 мм, | 3,40 | 22,00 | 5,00 | 1+1 | 10,00 |
| 31 | NU 210 – Ф 90 / Ф 50 x 20 мм, | 0,48 | 9,00 | 2,00 | 1 | 2,00 |
| 32 | NUP 309 – Ф 100 / Ф 45 x 25 мм, | 0,95 | 11,00 | 3,00 | 4 | 15,00 |
| | NJ 310 – Ф 110 / Ф 50 x 27 мм, | 1,17 | 13,00 | | 1 | |
| | NJ 313 – Ф 140 / Ф 65 x 33 мм, | 2,30 | 16,00 | 4,00 | 2 | 8,00 |
| 33 | MY 2215 – Ф 130 / Ф 75 x 31 мм, | 1,60 | | | 3 | |
| | NU-NJ 2215 – Ф130 / Ф75 x 31 мм, | 1,60 | 15,00 | 4,00 | 1 | 16,00 |
| 34 | 76 – 180309 / Ф100 / Ф45 x 25 мм, | 0,90 | | | 2 | |
| | 76 – 180609 / слично NU 309 / | 0,90 | 9,00 | 2,00 | 3 | 10,00 |
| 35 | куглични подесиви дворедни шири унутарњи прстен 11212 – Ф 110 / Ф 60 x 22 мм, | 1,15 | 14,00 | 4,00 | 2 | 8,00 |
| 36 | игличасти лежај / FAG / K45x59x32 – Ф 59 / Ф 45 x 32 мм, | 0,148 | 8,00 | 2,00 | 109 | 218,00 |
| | ЛЕЖАЈЕВИ УКУПНО КМ : | | | | | 960,00 |

03. брусни материјал

| ред. број | о п и с : врста, димензије | набавна вредност КМ | процењ. вредност КМ | ком. | укупно процена КМ |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|
| | тоцила тањираста | | | | |
| 37 | Ф60 / Ф8 x 18 ; Ф60 / Ф13 x 18 мм, сиви | 10,00 | 4,00 | 14+25 | 156,0 |
| | Ф 60 / Ф 13 x 30 мм, / бели + сиви / | 12,00 | 5,00 | 497+76 | 2,865,0 |
| 38 | Ф 120 / Ф 13 x 30 (15) мм, | 16,00 | 7,00 | 166 | 1.162,0 |
| 39 | Ф 140 / Ф 16 x 6 ; Ф 140 / Ф 20 x 7 мм, | 18,00 | 8,00 | 96+17 | 1.248,0 |
| | Ф 140 / Ф 46 x 5 ; Ф 142 / Ф 23 x 9 мм, | | | 38+5 | |
| 40 | Ф 160 / Ф 50 x 10 ; Ф 180 / Ф 50 x 6 мм. | 25,00 | 10,00 | 47+7 | 540,0 |
| | тоцила лончаста | | | | |
| 41 | Ф 130 / Ф 46 x 92, | 24,00 | 10,00 | 7 | 340,0 |
| | Ф 150 / Ф 30 x 50 ; Ф 153 / Ф 30 x 80 мм, Ф 200 / Ф 20 x 20 мм. | | | 23+1 3 | |
| 42 | брусна турпија : 140 x 26 x 50 мм. | 26,00 | 12,00 | 98 | 1.176,0 |
| | УКУПНО КМ : | | | | 7.487,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

04. вијчана роба

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----|--|------|-------|------------------------|----------------|
| | завртњи, инбус глава | | | | |
| 43 | М 4 x 35, М 4 x 40 мм, | 0,10 | | 780+670 | |
| | М 5 x 18, М 5 x 20, М 5 x 25 мм, | 0,08 | 0,05 | 850+440+90 | 180,0 |
| | М 5 x 35, М 5 x 40 мм, | 0,12 | | 110+670 | |
| 44 | М10 x 20, М10 x 25, М10 x 40 мм, | 0,20 | 0,10 | 370+115+6 | 49,0 |
| | М 16 x 10 мм, | 0,40 | 0,20 | 42 | 8,0 |
| | М 16 x 50 мм / квадратна глава / | 1,20 | 0,50 | 40 | 20,0 |
| | М 16 x 90 мм / квадратна глава / | 2,10 | 1,00 | 3 | 3,0 |
| | завртњи, шестоугаона глава | | | | |
| 45 | М 5 x 12 мм, М 4 / ред.бр 249 / | 0,05 | 0,025 | 40+80 | 3,00 |
| | М 5 x 35, М5 /бр.250/, | 0,08 | 0,035 | 70+15 | 3,00 |
| | М 10 x 15, М 10 x 30 мм, | 0,15 | 0,05 | 59+17 | 4,00 |
| | М 12 x 20 мм / бр.196 и 201 / | 0,25 | 0,01 | 462+460. | 92,00 |
| | М 12 x 50, М 12 x 60 мм, | 0,50 | 0,20 | 15+235 | 50,00 |
| | М 14 x 20 мм, | 0,40 | 0,20 | 5 | 1,00 |
| | М 16 x 90 мм, | 2,00 | 1,00 | 47 | 47,00 |
| | завртњи, квадратна глава | | | | |
| 46 | М 12 x 70, М12 x 80, М 12 x 90 мм, | 0,70 | 0,32 | 20+41+17 | 25,0 |
| | М 16 x 50, М 16 x 90 мм, | 1,60 | 0,70 | 40+3 | 30,0 |
| | М 18 x 30, М 18 x 40 мм, | 1,40 | 0,60 | 205+80 | 171,0 |
| 47 | М 6 x 14 x 40 мм, голи завртањ са обе стране навој | 0,75 | 0,30 | 3.122 | 940,0 |
| 48 | Ф 3 x 40 мм, завртањ за дрво | 0,05 | 0,02 | 24.500 | 490,0 |
| 49 | М 4 x 27 мм, завртањ за дугмад | 0,10 | 0,04 | 10 кг - ≈15.000 ком | 600,0 |
| 50 | М 6 x 60 мм, завртањ торбан | | | 30 | |
| | М 16 x 50 мм, | 0,15 | 0,075 | 24 | 4,0 |
| 51 | навртка ; М3, М 4, М 5 мм, | 0,01 | 0,045 | 110+160+20 | 13,0 |
| 52 | навртка точка М ? | — | — | 6 | 0 0 |
| 53 | пластич. типл /паралел. канали / Ф 21 x 11мм, | 0,25 | 0,10 | 1.800 | 180,0 |
| 54 | пласт.типл за креветац Ф9 x10,5 | 0,60 | 0,20 | 3.200x3 кут. | 1.920,0 |
| | УКУПНО КМ : | | | | 4.833,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

